

选定活动策划与实施服务单位合同

甲方：威海市环翠区环晟商业经营管理有限公司

乙方：威海九月传媒有限公司

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 服务内容及项目单价

负责环晟商管各项目活动策划与实施服务。涵盖活动方案策划、视觉设计、美陈设计制作、现场搭建、人员统筹、流程执行、技术保障、安全管控、场地复原及资料归档全链条服务。采购人可根据实际情况开展活动，并于服务单位据实结算。

1. 服务单位须具备专业活动策划执行能力，所有服务内容需须经采购人确认后方可实施，采购人有权对服务全过程进行监督、调整、指导与验收。

2. 根据采购人需求，指定专职项目负责人全程对接，提供专业设备、专业技术力量及专职服务人员，确保活动全流程高效、有序、安全落地，达到采购人预期活动效果。服务期间须积极配合采购方需求调整，快速响应、高效执行，保质保量完成全部服务内容，并对采购人项目提供优先保障服务。

3. 服务单位应在收到采购人通知后 2 个工作日内提交并汇报活动方案；结合活动主题、规模、目标及具体要求，编制完整的策划方案、执行流程及应急预案，方案须逻辑清晰、贴合需求、创意新颖、

落地性强。按采购方要求完成方案修改与优化，直至最终审定通过，确保方案具备可行性、安全性、合规性。

4. 现场执行要求：负责活动现场舞台、灯光、音响、显示屏等设备搭建、调试，完成现场物料布置与氛围营造；所有物料须符合环保与安全要求，施工严格遵守安全规范。服务团队须为专业稳定团队，拟派人员从业经验不少于 5 年，单场活动配置要求为：主创人员不少于 6 人，策划人员不少于 2 人，设计人员不少于 2 人，安装人员不少于 5 人，现场督导人员不少于 2 人，须配备专业技术人员全程值守，确保设备稳定运行，按采购方要求及时完成搭建、调整，并在规定时限内完成全部现场工作。

5. 质量要求：所有服务、物料、设备均符合国家质量、环保及安全标准，杜绝安全隐患。所有美陈物料选材环保、安全、耐用，符合公共场所消防安全、装饰施工标准；板材、金属、布艺、灯光、花艺等各类物料材质达标，无破损、异味、瑕疵。制作工艺规范，切割平整、拼接紧密、漆面均匀、粘贴牢固、造型规整，无毛刺、变形、色差、流漆、溢胶等质量问题；室外美陈需具备防风、防雨、防晒、防腐、防锈性能，满足活动周期使用要求。

6. 安全要求：具备应急处置能力，突发情况须第一时间启动应急措施并妥善处置。大型活动须安排专人负责秩序维护，严防出现扎堆、推搡、拥挤、踩踏等风险；活动结束后有序引导人员离场，确保活动全过程无安全事故、无责任事故。

7. 后期服务要求：活动结束后及时完成现场物料拆除、垃圾清运及场地复原，恢复至原始状态。按约定时限提交活动图片、视频等全

套资料，整理活动总结报告并移交采购方。

8. 如活动涉及餐饮供应，服务单位须确保所有食材及制作流程符合食品安全标准；若因食品安全问题造成人身不适或相关损失，由服务单位承担全部责任及赔偿。

类别	序号	物料名称	材质规格	单位	报价（含税）
活动服务类	1	普通背景板	桁架+加厚背黑喷绘含安装	元/㎡/天	45
	2	异型背景板	主体桁架搭建,画面厚度约 5mm 雪弗板和冷板搭配	元/㎡/天	98
	3	普通喷绘	(500x500D)喷绘含安装	元/㎡/天	20
	4	背黑喷绘	(500x500D)喷绘含安装	元/㎡/天	25
	5	普通地毯	全新幅宽 2m, 或 3m, 厚度 2mm 地毯, 红、白、蓝、灰; 含地胶;	元/㎡/天	5
	6	专业舞台地毯	厚度约 3.5mm, 宽度约 3m, 拉绒腈纶材质, 红、白、蓝、灰, 含地胶。	元/㎡/天	8
	7	雷亚舞台/T 台（不含地毯）	高度约 40cm/60cm/80cm, 框架采用 Q235 钢材, 面板采用防水字母板, 每块舞台/T 台尺寸约 2m*1m.	元/㎡/天	40
	8	雷亚舞台/T 台（不含地毯）	高度约 100cm/120cm, 框架采用 Q235 钢材, 面板采用防水字母板。	元/㎡/天	45
	9	主舞台楼梯、辅台阶（不含地毯）	框架采用 Q235 钢材, 面板采用防水字母板, 长度约 1.5m, 台板宽度约 0.3m, 每层高度约 0.2m。	元/㎡/天	40
	10	圆形舞台（不含地毯）	主体采用木制, 高约 60cm, 直径约 5m, 三层舞台（含两层台梯, 加灯带）。	元/㎡/天	50
	11	写真 KT 板	含画面	元/㎡/天	25
	12	雪弗板	1CM 厚雪弗板	元/㎡/天	70
	13	拱门	15 米租赁价格, 含条幅	元/个/天	340
	14	注水道旗	5 米高水箱铝合金注水道旗租赁及写真布画面制作(含审批)	元/㎡/天	180
	15	支架空飘	高度 10 米（含审批）	元/㎡/天	300
	16	铁马	高 1m*宽 1.5m 铁马带底座	元/个/天	15
	17	P64 面光灯	1000w	元/个/天	85

	18	室内 LED P3 屏	模组分辨率约 128*32 点, 亮度约 1000cd/m ² , 像素密度约 65536 点/m ² , 扫描方式 1/16s, 主体采用 PCB 板和压铸铝材质等。	元/m ² /天	160
	19	室外 LED P3 屏	模组分辨率约 128*32 点, 亮度约 3000cd/m ² , 像素密度约 65536 点/m ² , 扫描方式 1/16s, 防水防晒, 主体采用 PCB 板和压铸铝材质等。	元/m ² /天	200
	20	LED P2 屏	模组分辨率约 128*643 点, 亮度约 4500cd/m ² , 像素密度约 160000 点/m ² , 扫描方式 1/12s, 防水防晒, 主体采用 PCB 板和压铸铝材质等。	元/m ² /天	220
	21	LED 系统设备	视频输入接口: 2 路 CVBS, 2 路 VGA, 1 路 DVI, 1 路 HDMI, 1 路 DP, 1 路 SDI; 支持的输入分辨率最高可达 1920x1200@60HzK4S 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放 HDMI 音频输入; 外置独立音频输入高位阶视频输入: 0bit/8bit 视频输出带载能力: 230 万像素机身采用分体结构, 使用碳纤维和铝合金材质冲压成型尺寸约 482mm*251mm*45mm.	元/个/天	300
	22	切割灯	功率: 约 800W 通道: 30CH 色温: 6000K-7500 角度: 水平 540° (16bit 精度扫描), 垂直 270° (16bit 精度扫描), 水平或垂直采用电光复位系统; 机身采用耐高温工程阻燃材料和铝合金镀漆外壳, IP68 防水材质尺寸约 38cm*27.5cm*66.5cm.	元/个/天	180
	23	频闪灯	功率: 约 500W 通道: 4CH/16CH/48CH 色温: 6500K—7000K 角度: 水平 540° (16bit 精度扫描), 垂直 270° (16bit 精度扫描), 水平或垂直采用电光复位系统机身采用耐高温工程阻燃材料和铝合金镀漆外壳, IP68 防水材质尺寸约 64.6cmx25.5cmx33cm.	元/个/天	100

	24	光束摇头灯	功率：约 600W 通道：16CH 色温：7650K 角度：水平 540°，解析度 8Bit/16Bit；垂直 270°，解析度 8Bit/16Bit 机身采用耐高温工程阻燃材料和铝合金镀漆外壳，IP68 防水材质尺寸约 33cmx28cmx63cm.	元/个/天	128
	25	LED 全彩染色灯	功率：约 250W 通道：4CH/8CH 色温：5600K 角度：水平 540°，8 或 16bit 解析度，垂直 270°，8 或 16bit 解析度机身采用耐高温工程阻燃材料和铝合金镀漆外壳，IP68 防水材质尺寸约 32.5cm*18.8cm*39.5cm.	元/个/天	100
	26	LED 洗墙染色灯	功率：约 250W 通道：7CH/10CH/35CH/95CH 色温：3000K—6500K 角度：15°、25°、45° 机身采用耐高温工程阻燃材料和铝合金镀漆外壳，IP68 防水材质尺寸约 100cm*9cm*16cm.	元/个/天	120
	27	面光	功率：约 200W 通道：4CH/8CH 色温：3200K—6500K 角度：12°、24°、40° 机身采用耐高温工程阻燃材料和铝合金镀漆外壳，IP68 防水材质尺寸约 25cm*25cm*36cm.	元/个/天	120
	28	电脑图案灯	功率：约 1500W 通道数量：3 个 DMX 通道模式选择：精简模式 24 通道、标准模式 29 通道、扩展模式 37 通道（40 通道可选）色温：6000K 角度：水平 630°，垂直 270°，具有自动回位纠正功能。机身采用耐高温工程阻燃材料和铝合金镀漆外壳，IP68 防水材质尺寸约 19.5cm*19.5cm*30.5cm.	元/个/天	250
	29	数字灯光控台	Linux 操作系统 6/1 个 DMX512 输出/输入口最高扩展可支持 65536 个通道参数支持颜色，图案，光束，位置等各类型素材，每种类型可存 10000 个，支持 10000 个编组，支持 10000 个效果支持 10000 个程序，每个程序可包含 9999 个场景机身采用分体结构，使用碳纤维和铝合金材质冲压成型尺寸约 35.5cm*88cm*108cm.	元/个/天	350
	30	舞台气柱机	功率约 1500w，机体采用铝合金镀漆材质，尺寸约 39cm*15cm*30cm.	元/个/天	120

	31	薄烟雾机	功率约 600W，机体采用铝合金镀漆材质，尺寸约 45cm*59cm*50cm.	元/个/天	150
	32	普通音响设备	两单元二分频全频带 频率响应：55Hz-16KHz (-3dB) 灵敏度：97dB 最大声压级：124dB 额定功率：500W 短期最大功率：2000W 箱体材质采用 18mm 桦木多层板，表面处理黑色防水防撞聚脲环保漆，栅网黑色环氧多孔钢网和透声网布尺寸约 541mm*508mm*1219mm，含多功能专业调音台。	元/套/天	400
	33	线阵列音响全频	频率响应：60Hz-18kHz (± 3dB) 50Hz-20kHz (-10dB) 标称指向性 (-6dB)：90° (H) 垂直可调灵敏度 (@1W/1m) HF/LF:112dB(2 kHz-16kHz)/103dB(500kHz-2 kHz) 扬声器功率：HF/LF:80W/350W 阻抗 HF/LF:16/16ohm 最大声压级 HF:131/137dB SPLpeak, LF:128/134dB SPLpeak 箱体材质采用 18mm 桦木多层板，表面处理黑色防水防撞聚脲环保漆，栅网黑色环氧多孔钢网和透声网布 尺寸约 308mmx580mmx390mm。	元/套/天	900
	34	补声全频音响	频率响应：55Hz-16KHz (-3dB) 灵敏度：95dB 最大声压级 124dB 功率约 1100w 箱体材质采用 18mm 桦木多层板，表面处理黑色防水防撞聚脲环保漆，栅网黑色环氧多孔钢网和透声网布 尺寸约 541mm*508mm*1219mm。	元/套/天	400

35	数字音响控台	输入处理通道：32 个话筒输入通道，8 个辅助输入通道，8 个效果返回 输出处理通道：16 个 AUX 通道，6 个矩阵，LCR 母线内部效果器（立体声/单声道）：8/16 场景文件（场景快照/场景快照列表）：500/100 信号处理能力：40 位的浮点处理 AID 转换器的动态范围：24-Bit, 114dB(8 通道, 192kHz) DIA 转换器(立体声, 192kHz)：24-Bit, 120dB 动态范围 机身采用分体结构,使用碳纤维和铝合金材质冲压成型尺寸约 891mm*256mm*607mm.	元/套/天	500
36	无线耳麦克风,手持麦克风	主体采用环保胶质线,金属钢丝架构可调节尺寸。	元/套/天	200
37	truss 架	6061-T 铝型材, 尺寸约 400mm*400mm*壁厚 3mm。	元/根/天	60
38	雷亚架	Q235 钢材, 尺寸约 200mm*48mm*壁厚 3mm。	元/根/天	15
39	演艺类工程师执行	负责活动前的音响系统的安装和调试,现场的音响及相关设备的操作与维护,依据活动需要进行适时的调整和重新编排。音响师,灯光师,放影师等。	元/位/天	650
40	冷宴火	冷宴火一组 10 支	元/组	1000
41	彩烟	一组四个	元/组	600
42	登记桌	120*60cm, 含百褶桌布	元/个/天	15
43	会议椅	(含背花、椅套)	元/个/天	10
44	白沙发	前排贵宾白沙发	元/个/天	110
45	沙滩椅	尺寸约 84cm*56cm*44cm, PP 料熟胶。	元/个/天	8
46	塑料方凳	尺寸约 28cm*46cm*35cm, PP 料熟胶。	元/个/天	6
47	茶几	侧边茶几	元/个/天	12
48	对讲机	常规带耳麦	元/个/天	25
49	演讲台花	普通鲜花材+花泥	元/个/天	168

50	品质冷餐	3 种 4. 5cmx4. 5cm 造型切块蛋糕、其他造型(水果塔、马卡龙、精致甜甜圈、冰激凌脆筒等) 甜品不少于 6 种, 蛋糕甜品加糯米纸 LOGO, 食材新鲜干净, 含餐具、摆台、花艺。	元/人/天	48
51	升级版品质冷餐	4 种 4. 5*4. 5cm 蛋糕(黑森林、提拉米苏、布朗尼等同类蛋糕)其他造型(水果塔、马卡龙、精致甜甜圈、冰激凌脆筒等) 甜品不少于 6 种, 水果不少于 2 种, 部分蛋糕甜品加糯米纸 LOGO, 食材新鲜干净, 含餐具、摆台、花艺等。	元/人/天	60
52	游乐类设备租赁	篮球机, 娃娃机, 扭蛋机, 桌上足球等设备	元/台/天	380
53	高级摄像师	视频剪辑 90s 以内(拍摄照片, 后期修图, 长短视频剪辑)	元/人/场	900
54	高级摄影师	拍摄不限张数, 精修 30 张(拍摄照片, 后期修图)	元/人/场	800
55	普通路演主持人	1 人, 含化妆、服装、按人计算小型暖场选择	元/人/场	600
56	专业非电台	1 人, 含化妆、服装、按人计算	元/人/场	1200
57	地方电视台知名主持人	品牌类活动及其他大型活动选择 1 人, 含化妆、服装、按人计算	元/人/场	2600
58	常规 DIY 老师	普通暖场类 diy 老师	元/人/场	500
59	专业 DIY 老师	专业类 DIY 老师, 面人, 剪纸等非遗类	元/人/场	800
60	小丑(自带道具)	小丑表演	元/人/场	600
61	演艺类表演	演艺类表演, 乐器类, 舞蹈类, 歌手类, 按人计算	元/人/场	700
62	礼仪	1. 65-1. 7m 形象气质佳, 需报送照片, 有相关经验	元/人/场	350
63	礼仪服装	服装租赁服务, 按天计算。	元/人/场	80
64	模特	国内模特, 形象气质佳, 需报送照片, 有相关经验	元/人/场	400
65	魔术表演	多年的演出经验, 是国际魔术协会会员, 多次参加央视演出, 自创表演节目, 与现场观众互动中应变能力强, 表演时长不少于 10 分钟。	元/人/场	800

	66	大型魔术表演	不少于 2 人,主魔术师在国内具有一定的知名度,多次参加与国外的文化交流和国内电视节目演出,表演类型包含远景大型魔术,如大变活人、人体分离等,表演时长不少于 15 分钟。	元/人/场	1800
	67	DIY 手工制作类	现场制作,微景观,糕点,插花,数字油画等。	元/人/场	60
广告制作类	68	普通户外喷绘布	精度 720dpi	m ²	15
	69	高精灯箱布(灯布/喷绘布/宝丽布)	精度 1440dpi	m ²	18
	70	背胶高清写真	户内背胶,覆亮膜/哑膜,平整不起泡	m ²	25
	71	车贴写真	户外车贴,耐晒,适合贴玻璃、墙面	m ²	35
	72	可移动背胶(水性 PVC 背胶)	精度 720dpi	m ²	30
	73	国产单孔透喷绘布(透视贴/网孔贴)	精度 720dpi	m ²	32
	74	KT 板/室内背胶写真,裱 KT 板	精度 720dpi	m ²	25
	75	PVC 板/室内背胶喷绘/写真,裱 PVC 板(普通)	精度 720dpi	m ²	35
	76	玻璃贴/防撞条	精度 720dpi	m ²	30
	77	安迪板(PVC 发泡板/雪弗板/木塑板)	10mm	m ²	60
	78	门型展架	180cm*80cm(含画面,相纸)	个	75
	79	X 展架	180*80cm,(含画面,相纸)	个	75
	80	易拉宝展架	200*80cm,(含画面,相纸)	个	80
	81	工作证(购买)	宽 8cm*高 12.5cm	m ²	7
	82	长条折叠桌子	1.2*0.6m	m ²	40
	83	条幅	0.7m 宽	m ²	18

	84	高清 UV 软膜	UV 软膜画面，高清打印，防水防晒	m²	45
	85	刀刮布喷绘	550g 刀刮布，高清喷绘，防风防水	m²	24
	86	黑底刀刮布喷绘	黑底不透光，适合逆光场景	m²	30
	87	灯箱片写真	高透灯箱片，透光均匀，适合发光画面	m²	45
	88	PVC 雕刻字 (5mm)	PVC 切割、上色、按最最大长度宽度计算面积	m²	70
	89	PVC 雕刻字 (10mm)	PVC 切割、上色、按最最大长度宽度计算面积	m²	100
	90	亚克力发光字	亚克力面板+LED 光源+电源	m²	350
	91	不锈钢精品字	不锈钢切割、打磨、安装固定 10mm	m²	450
	92	泡沫雕塑造型	高密度泡沫雕刻，表面防水固化上色(含上色)	m²	320
	93	LED 灯带安装	24V 低压灯带，布线、固定、调试	米	15
	94	LED 灯串/星星 灯布置	户外防水灯串，整体亮化布置	米	15
	95	投光灯、洗墙灯 安装	灯具+布线+固定+调试	米	20
	96	铁艺美陈造型 制作安装	铁艺焊接、打磨、喷漆	m²	280
	97	花艺软装布置	仿真花艺、挂饰	m²	100
	98	现场安装人工	持证安装人员，高空作业含安全措施，8 小时 工作日	天	320
	99	物料运输费	市区短途运输、上下车搬运 4.2m 箱货	车/趟	300
	100	美陈拆除清运	活动结束后拆除、分类清运、场地复原	车/趟	300
策划设计服务	101	整套方案 PPT 整体美化设计	统一版式、封面、目录、内页排版、图文美化、图表标准化，整套视觉统一（不含文案撰写）	套	120
	102	项目主视觉 KV 设计	核心主主题画面、色彩规范、字体规范、基础视觉定稿（1 主稿+2 备选）	套	1500
	103	常规平面单款物料设计	海报、道旗、吊旗、展架、横幅、手举牌、围挡画面单款独立设计	款	300
	104	导视标识画面设计	指示牌、温馨提示牌、警示牌、景点介绍牌 整套画面设计	款	500
	105	美陈点位总平面图设计	整体点位分布、编号标注、区域划分、布局示意图输出	张	450

	106	分区点位细化 图纸设计	各区块局部点位布局细化、标注、示意图设计	张	500
	107	网红打卡装置 造型设计	艺术装置、互动美陈、景观小品整套造型创意设计	套	1800
合计（元）				大写：叁万零贰佰元整	
				小写：30200.00	

第二条 服务期限及进度安排

1. 服务期限：自合同签订之日起一年。服务期满后采购单位根据全年履约考核、供货服务质量综合评定，决定是否续签合同。

2. 服务单位应在收到采购人通知后2个工作日内提交并汇报活动方案。

第三条 服务费用及支付方式

1. 本项目服务费用为（大写）：叁万零贰佰元整（¥ 30200 元）；不含税金额为（大写）：贰万玖仟玖佰元玖角玖分（¥ 29900.99 元）。

2. 支付方式：服务单位每次服务后，由采购人出具验收单，验收标准包括但不限于方案还原度、物料质量、执行准时率及安全指标。若验收不合格，采购人有权要求乙方限期整改，整改后仍不合格或因整改延误活动的，采购人有权按比例扣减该场次服务费；每月服务期满后（验收标准包括但不限于方案还原度、物料质量、执行准时率及安全指标。若验收不合格，采购人有权要求乙方限期整改，整改后仍不合格或因整改延误活动的，采购人有权按比例扣减该场次服务费），服务单位提交该月的活动明细清单及对应验收单，经采购人审核合格后按照月度全额付清。

每次付款前，服务单位需向采购人提供符合采购人要求的增值税发票，

否则采购人有权拒付款项。

第四条 组成本合同的文件

1. 本合同书；
2. 中标通知书（如有）；
3. 招投标文件及其附件（如有）；
4. 标准、规范及有关技术文件（如有）；
5. 双方依法签订的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第五条 甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 甲方有权随时向乙方了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。
2. 甲方有权对项目资金 Usage 情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。
3. 甲方有权在乙方履行协议过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本协议。

（二）甲方的义务

1. 甲方可以为乙方履行本协议过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。若乙方认为甲方需提供必要的配合时，应在三个工作日内书面通知甲方，若甲方同意，可向乙方提供与履行本协议相关的非涉密的文件、资料。因乙方未及时书面通知甲方，由此造成的双方的损失，由乙方承担。
2. 甲方应按照协议约定支付服务费用。

第六条 乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 乙方有权按照本协议约定向甲方收取服务费用。
2. 乙方有权经甲方同意后，从甲方处获得与提供本协议项下服务相关的所必须的非涉密文件、资料。

（二）乙方的义务

1. 乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本协议约定的标准、要求和时间完成项目。
2. 乙方承诺根据本协议提供的服务及相关的软件和技术资料及其它涉及他人知识产权、人格权的相关材料，均已取得有关知识产权、人格权的权利人的合法授权。为完成本协议产生的所有设计图、方案、视频等知识产权归甲方所有，甲方享有永久的、免费的许可使用权。若本协议项下的服务作品涉及到专利权、著作权、商标权、人格权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任（包括但不限于因诉讼、仲裁等产生的经济损失、可得利益损失等），若甲方因此被第三方起诉或投诉，乙方应在收到甲方通知后立即参与处理，无偿提供相关证明材料并承担全部律师费、赔偿金等费用；若乙方未及时处理导致甲方商誉受损，乙方还应另行赔偿。

第七条 保密条款

1. 乙方对甲方提供的资料、文件等内容负有保密义务，乙方承诺仅以履行本协议之目的使用保密信息，不得以任何形式披露给任何第三方。协议解除、无效不影响保密条款的效力。
2. 本协议解除或履行完毕后，乙方应将保密信息及副本销毁。乙方工作人员离职后，对甲方提供的资料仍负有保密义务。

第八条 违约责任

1. 乙方向甲方提供的服务应符合甲方验收标准，验收不合格视为违约，甲方有权解除协议，甲方不再向乙方支付费用，由此造成的经济损失由乙方承担。

2. 乙方不得将本协议服务转包第三方承担。如擅自转包，甲方有权解除协议，乙方应支付给甲方违约金10万元。

3. 若乙方违反上述保密义务，应支付违约金10万元，若违约金不足以弥补甲方的实际损失的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括但不限于直接经济损失、维权损失、商誉损失等）。

4. 因本协议项下第六条第（二）款第 2 项的权利人以侵权为名要求甲方赔偿其相应损失的，甲方有权要求乙方承担由此产生的全部损失。

5. 因乙方违约，甲方为追索权益产生的损失由乙方承担（包括但不限于直接经济损失及为实现债权而支付的律师费，诉讼费，鉴定费，保全费，诉讼财产保全责任保险费用，交通费，复印费等。）

6. 乙方违反本合同第一条第 3 款约定，未按时提交或汇报活动方案的，每逾期一日，应向甲方支付当月服务费总额 5%的违约金；逾期超过 3 日的，甲方有权单方解除合同。

7. 乙方违反本合同第一条第 4 款约定，现场配置人员数量、资质或经验未达到合同约定标准的，甲方有权按缺员人数及天数，以每人每天 2000 元的标准从当期服务费中直接扣除违约金；若因此影响活动效果的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

8. 乙方违反本合同第一条第 9 款约定，未配合甲方需求调整、未提供优先保障服务或因承接其他业务导致本项目资源受限、响应迟

缓的，视为严重违约，乙方应向甲方支付单次活动预算金额 20%的违约金，并赔偿甲方另行聘请第三方产生的差价损失及全部关联损失。

9. 乙方违反本合同第一条第 14 款约定，未在规定时限内完成现场资料移交、活动总结报告提交或场地复原工作的，每逾期一日，应向甲方支付 1000 元违约金；逾期超过 5 日的，甲方有权委托第三方处理，产生费用由乙方承担，并从质保金或未结服务费中直接扣除。

10. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第九条 合同解除

1. 合同解除

(1) 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

(2) 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

1) 乙方在合同实施过程中，不能满足技术要求或达不到甲方要求的；

2) 因不可抗力致使合同无法履行的；

3) 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

4) 因本项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

2. 无论因何种原因导致合同解除或终止，就合同解除前乙方已完成并经甲方书面确认的部分工作成果，其全部知识产权仍应按照第六条第(二)款第 2 项的约定，自始及当然地归甲方所有。双方应根据解除原因及已完成工作的价值，参照已支付的费用，协商结算后续款项，但该结算不影响甲方对已交付成果享有知识产权。

第十条 其他

1. 若发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，任何一方

可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2. 本协议自甲、乙双方法定代表人签章并加盖公司印章后生效。
本协议一式四份，由甲乙双方各执二份，每份具有同等法律效力。

甲方：威海市环翠区环晟商业
经营管理有限公司

乙方：威海九月传媒有限公司

法定代表人：

法定代表人：

（签章）

（签章）

日期：2026 年 09 月 15 日

日期：2026 年 09 月 15 日