

合同编号：SDRS-HD-2026070

乳山市自来水管道安装工程有限公司

选定乳山市自来水管道安装工程有限公司 2026
年球墨铸铁管及球墨铸造管件供应商合同

（包 B：选定 2026 年球墨铸造管件供应商）

甲 方：乳山市自来水管道安装工程有限公司

乙 方：烟台翔远供水器材有限公司

签订日期：2026 年 07 月 16 日

本合同于 2026 年 07 月 16 日 由甲、乙两方共同签订。甲方为乳山市自来水管道的安装工程有限公司、乙方为烟台翔远供水器材有限公司。合同各方必须遵守《中华人民共和国民法典》，并各自履行应负的全部责任。

一、合同的组成部分

- 1、中标(成交)通知书
- 2、本合同书
- 3、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件
- 4、SDRS-HD-2026070 采购文件
- 5、乙方的投标(响应)文件
- 6、本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

二、标的物及数量：

选定 2026 年球墨铸造管件供应商 2 家

具体供货由甲方施工前向乙方发布信息

三、价款：

本合同价款为：清单单价的 95%，详见后附表。

四、质量及专利权

1. 乙方提供的标的物的技术参数必须符合该项目的采购文件的要求、乙方投标文件的承诺及乙方在评审过程中做出的澄清、说明或者补正内容。

2. 乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3. 质保期：2 年，质保到期后免费延保 4 年。

五、服务地点及联系人：

服务地点：甲方指定地点。

联系人：孙宇鹏；

联系电话：0631-6665968。

六、交付期：

1、交付期：自合同签订之日起

2 服务期限：中标后签订一年期供货合同

七、验收

1、乙方提供的服务标的物必须符合国家、省、市有关部门的相关规定，且满足本项目相关需求。

2、服务期内，乙方如果认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则全部损失均由甲方承担。

八、付款：

(1) 本合同以人民币付款。

(2) 付款方式：完成供货经验收合格后，第一年支付到结算价款的 50%，第二年支付到结算价款的 95%；质量保证金为结算价款的 5%，在质保期满

后 30 天内支付。

(3) 甲方支付上述款项前，乙方应按照甲方的要求提供合法有效的发票，否则甲方有权拒付合同款。

(4) 付款按以下资信办理

收 款 人：烟台翔远供水器材有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司烟台凤凰台支行

银行账号：240309360037

联 系 人：殷保卫

联系电话：13905353945

九、服务要求：

1、管件表面质量：管件内外表面必须光洁圆整，锐边打磨，不应有飞边、毛刺、粘砂、裂纹、邹皮、沙眼、冷隔、缩孔等；承口内表面必须光洁，不应有纵向沟纹，应锐边打磨；法兰盘凸面必须有至少两条分布均匀的密封水线。

2、公差和壁厚符合 GB/T13295-2019 的要求，壁厚执行 K12 级。公称压力 1.0MPa.

3、内衬外涂：水泥内衬及外部涂覆应符合饮用水卫生许可条件的要求，内衬材料检验按 GB/T17219-1998 标准执行，并通过卫生检疫、检验，内衬水泥砂浆要牢固光滑无空鼓，内衬水泥砂浆要按 GB/T17457-2019 或 ISO4179 规定执行。管件在涂覆前，内外表面应无铁锈和杂物，涂覆后内外表面要光洁，涂层均匀，粘附牢固而不因气候变化发生异常。

4、管件的外壁标志，喷有生产厂名称、公称直径，插口插入标记。

十、变更与修改

乙方应严格按合同要求提供服务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、服务起始时间或服务期限、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改。

十一、合同解除

有下列情况之一的，招标公司经甲方书面同意，可向乙方发出书面通知，解除本合同。

(1) 乙方未能在合同约定的限期内履行合同义务的；

(2) 乙方没有按照合同约定的要求交付标的物，或标的物验收不合格的；

(3) 乙方未经书面同意部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

十二、违约赔偿

1、除“不可抗力”外，乙方延期履行合同或验收不合格而造成的损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的其他事件。

2、乙方逾期履行合同的，除甲方书面同意的原因外，每逾期一日按照逾期部分合同价款的 3% 向甲方交纳违约金，最高限额为本合同总价的 30%，不足一日，按一日计算。逾期履行合同的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

3、任何一方违反本合同约定或有其他违法行为时，守约方有权要求其限期改正，如果在规定的期限内拒绝改正或改正后仍不符合要求的，守约

方有权单方书面通知违约方解除合同。违约方除应当按照合同约定赔偿损失、承担违约责任外，还应当承担守约方为维护合法权益而支出的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、担保费、公告费、鉴定费、差旅费等。

十三、争议解决:

1、合同双方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，应向乳山市人民法院提起诉讼；

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十四、合同生效:

本合同经甲乙双方盖章之日起生效。

十五、签约地点: 山东省乳山市。

十六、通知与送达

本合同约定甲乙双方地址是双方及法院寄送文件、通知、法律文书等送达地址，如有变更及时通知对方，否则由此导致文件、通知不能送达，由责任方自负。如一方或者法院按照合同列明地址邮寄发送文件、通知、法律文书视为履行了送达义务。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【乳山市自来水管道安装工程有限公司】

地址：**【山东省威海市乳山市胜利街东首】**

电话：**【0631-6665968】**

邮政编码：**【264500】**

如致乙方：

【烟台翔远供水器材有限公司】

地址：【山东省烟台市芝罘区珠玢路 19 号 13 号楼 1 单元商业 5 号】

电话：【13905353945】

邮政编码：【264000】

甲方：乳山市自来水管道安装工程 乙方：烟台翔远供水器材有限公司
有限公司

单位盖章：

单位盖章：

代表签字或盖章：

代表签字或盖章：

给水铸造管件单价

名称	单价（元/个）
盲板丝 100×50	44.54
盲板丝 150×50	72.02
盲板丝 200×50	108.03
双盘弯头 100×11.25°	108.97
双盘弯头 100×22.5°	108.97
双盘弯头 100×45°	107.08
双盘弯头 100×90°	112.77
双盘弯头 150×11.25°	162.99
双盘弯头 150×22.5°	176.26
双盘弯头 150×45°	176.26
双盘弯头 150×90°	189.53
双盘弯头 200×11.25°	230.27
双盘弯头 200×22.5°	255.86
双盘弯头 200×45°	260.59
双盘弯头 200×90°	293.77
双盘弯头 300×11.25°	439.70
双盘弯头 300×22.5°	483.29
双盘弯头 300×45°	739.15
双盘弯头 300×90°	663.34
双盘弯头 400×11.25°	633.01
双盘弯头 400×22.5°	708.82
双盘弯头 400×45°	909.72
双盘弯头 400×90°	1099.25
双盘弯头 500×11.25°	886.98
双盘弯头 500×22.5°	1021.54
双盘弯头 500×45°	1374.06
双盘弯头 500×90°	1715.21
双盘弯头 600×11.25°	1276.45
双盘弯头 600×22.5°	1465.97
双盘弯头 600×45°	2008.97
双盘弯头 600×90°	2577.54
双盘弯头 800×11.25°	2558.59
双盘弯头 800×22.5°	2794.55
双盘弯头 800×45°	3818.93
双盘弯头 800×90°	5230.89
双盘弯头 1000×11.25°	3619.93
双盘弯头 1000×22.5°	4522.07
双盘弯头 1000×45°	6330.14

双盘弯头 1000 × 90°	8879.25
承插弯头 100 × 11.25°	89.08
承插弯头 100 × 22.5°	92.87
承插弯头 100 × 45°	100.45
承插弯头 100 × 90°	112.77
承插弯头 150 × 11.25°	151.62
承插弯头 150 × 22.5°	159.20
承插弯头 150 × 45°	172.47
承插弯头 150 × 90°	202.80
承插弯头 200 × 11.25°	219.85
承插弯头 200 × 22.5°	238.80
承插弯头 200 × 45°	267.24
承插弯头 200 × 90°	324.09
承插弯头 300 × 11.25°	399.90
承插弯头 300 × 22.5°	437.81
承插弯头 300 × 45°	517.41
承插弯头 300 × 90°	659.55
承插弯头 400 × 11.25°	668.08
承插弯头 400 × 22.5°	753.36
承插弯头 400 × 45°	851.91
承插弯头 400 × 90°	1231.91
承插弯头 500 × 11.25°	966.58
承插弯头 500 × 22.5°	1108.73
承插弯头 500 × 45°	1317.20
承插弯头 500 × 90°	1942.64
承插弯头 600 × 11.25	1307.72
承插弯头 600 × 22.5°	1525.68
承插弯头 600 × 45°	1895.25
承插弯头 600 × 90°	2852.36
承插弯头 800 × 11.25°	2710.21
承插弯头 800 × 22.5°	3136.64
承插弯头 800 × 45°	3961.07
承插弯头 800 × 90°	4937.13
承插弯头 1000 × 11.25°	4482.27
承插弯头 1000 × 22.5°	5211.94
承插弯头 1000 × 45°	6728.14
承插弯头 1000 × 90°	8490.72
短管乙 100	90.97
短管乙 150	147.83
短管乙 200	213.22
短管乙 250	217.96

短管乙 300	407.48
短管乙 400	606.48
短管乙 500	890.77
短管乙 600	1260.35
短管乙 800	2141.63
短管乙 1000	3108.21
短管甲 100	86.23
短管甲 150	134.57
短管甲 200	194.27
短管甲 250	217.96
短管甲 300	350.63
短管甲 400	568.58
短管甲 500	739.15
短管甲 600	1023.44
短管甲 800	1791.02
短管甲 1000	3111.05
承插盘三通 100×80	155.41
承插盘三通 100×100	168.68
承插盘三通 150×80	224.59
承插盘三通 150×100	240.70
承插盘三通 150×150	286.19
承插盘三通 200×80	307.98
承插盘三通 200×100	325.03
承插盘三通 200×150	380.95
承插盘三通 200×200	441.60
承插盘三通 300×80	557.20
承插盘三通 300×100	588.48
承插盘三通 300×150	671.87
承插盘三通 300×200	735.36
承插盘三通 300×300	926.78
承插盘三通 400×100	797.91
承插盘三通 400×150	945.73
承插盘三通 400×200	995.01
承插盘三通 400×300	1269.82
承插盘三通 500×100	1269.82
承插盘三通 500×150	1307.72
承插盘三通 500×200	1345.63
承插盘三通 500×300	1686.77
承插盘三通 500×400	1876.30
承插盘三通 500×500	2189.02
承插盘三通 600×100	1573.06

承插盘三通 600×150	1734.16
承插盘三通 600×200	1743.63
承插盘三通 600×300	2189.02
承插盘三通 600×400	2397.50
承插盘三通 600×600	3160.33
承插盘三通 800×100	2880.78
承插盘三通 800×150	2918.69
承插盘三通 800×200	2947.12
承插盘三通 800×300	3515.69
承插盘三通 800×600	5572.04
承插盘三通 800×800	6064.80
承插盘三通 1000×100	4249.15
承插盘三通 1000×150	4508.80
承插盘三通 1000×200	4786.45
承插盘三通 1000×300	5346.51
承插盘三通 1000×400	5952.99
承插盘三通 1000×600	7277.76
承插盘三通 1000×800	8635.71
承插盘三通 1000×1000	10385.97
三盘三通 100×80	174.36
三盘三通 100×100	183.84
三盘三通 150×80	270.08
三盘三通 150×100	279.55
三盘三通 150×150	307.98
三盘三通 200×80	398.00
三盘三通 200×100	407.48
三盘三通 200×150	435.91
三盘三通 200×200	469.07
三盘三通 250×200	720.20
三盘三通 300×80	867.07
三盘三通 300×100	890.77
三盘三通 300×150	909.72
三盘三通 300×200	966.58
三盘三通 300×300	1099.25
三盘三通 400×100	1355.11
三盘三通 400×150	1366.48
三盘三通 400×200	1402.49
三盘三通 400×300	1541.78
三盘三通 500×100	1990.01
三盘三通 500×150	1995.70
三盘三通 500×200	2037.40

三盘三通 500×300	2161.54
三盘三通 500×400	2293.25
三盘三通 500×500	2388.02
三盘三通 600×100	2811.60
三盘三通 600×200	2890.26
三盘三通 600×300	2990.70
三盘三通 600×400	3117.69
三盘三通 600×500	3184.97
三盘三通 600×600	3364.07
三盘三通 800×100	2894.05
三盘三通 800×150	3091.16
三盘三通 800×200	3288.26
三盘三通 800×300	3708.06
三盘三通 800×600	5747.35
三盘三通 800×800	6251.48
三盘三通 1000×100	4555.23
三盘三通 1000×150	4826.26
三盘三通 1000×200	5174.03
三盘三通 1000×300	5667.75
三盘三通 1000×400	6330.14
三盘三通 1000×600	9542.59
三盘三通 1000×800	9855.30
三盘三通 1000×1000	10518.64
双盘锥管 100×50	94.76
双盘锥管 100×65	83.39
双盘锥管 100×80	88.13
双盘锥管 150×50	139.30
双盘锥管 150×80	155.41
双盘锥管 150×100	151.62
双盘锥管 200×80	237.85
双盘锥管 200×100	253.01
双盘锥管 200×150	208.48
双盘锥管 250×200	341.15
双盘锥管 300×80	398.00
双盘锥管 300×100	416.96
双盘锥管 300×150	449.18
双盘锥管 300×200	480.44
双盘锥管 300×250	383.79
双盘锥管 400×100	596.06
双盘锥管 400×200	658.60
双盘锥管 400×300	740.10

双盘锥管 500×100	868.02
双盘锥管 500×150	907.83
双盘锥管 500×200	906.88
双盘锥管 500×300	987.43
双盘锥管 500×400	1042.39
双盘锥管 600×150	1232.86
双盘锥管 600×200	1298.25
双盘锥管 600×300	1310.56
双盘锥管 600×400	1354.16
双盘锥管 800×200	2094.26
双盘锥管 800×300	2347.27
双盘锥管 800×400	2471.41
双盘锥管 800×600	2328.32
双盘锥管 1000×200	4474.69
双盘锥管 1000×300	4522.07
双盘锥管 1000×400	4570.39
双盘锥管 1000×600	3777.24
双盘锥管 1000×800	3564.97
盲板 100	40.75
盲板 150	68.23
盲板 200	104.24
盲板 300	227.43
盲板 400	361.05
盲板 500	556.25
盲板 600	842.44
盲板 800	1706.68
盲板 1000	2916.79
四盘四通 100×100	236.91
四盘四通 150×100	332.61
四盘四通 150×150	389.47
四盘四通 200×100	459.60
四盘四通 300×200	1078.40
四盘四通 300×300	1353.21
四盘四通 400×300	1790.07
四盘四通 600×200	2945.22
双盘短管 80×0.4m	113.72
双盘短管 80×0.8m	159.20
双盘短管 100×0.2m	109.35
双盘短管 100×0.3m	116.56
双盘短管 100×0.4m	129.83
双盘短管 100×0.5m	157.31

双盘短管 100 × 0.6m	161.28
双盘短管 100 × 0.8m	197.11
双盘短管 100 × 1m	230.27
双盘短管 150 × 0.2m	155.41
双盘短管 150 × 0.3m	179.10
双盘短管 150 × 0.4m	229.33
双盘短管 150 × 0.5m	265.34
双盘短管 150 × 0.6m	250.17
双盘短管 150 × 0.8m	303.24
双盘短管 150 × 1m	360.10
双盘短管 200 × 0.2m	211.32
双盘短管 200 × 0.3m	251.12
双盘短管 200 × 0.4m	303.24
双盘短管 200 × 0.5m	346.84
双盘短管 200 × 0.6m	350.06
双盘短管 200 × 0.8m	446.33
双盘短管 200 × 1m	502.25
双盘短管 300 × 0.2m	364.84
双盘短管 300 × 0.3m	428.33
双盘短管 300 × 0.4m	644.39
双盘短管 300 × 0.5m	612.17
双盘短管 300 × 0.6m	704.08
双盘短管 300 × 0.8m	831.07
双盘短管 300 × 1m	870.87
双承套管 100	93.81
双承套管 150	150.67
双承套管 200	217.96
双承套管 300	388.53
双承套管 400	606.48
双承套管 500	881.30
双承套管 600	1222.44
双承套管 800	2138.79
双承套管 1000	3383.03